



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350222

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 17.09.2018

Αρ.Πρωτ.: 11695

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι **Τεχνικές Προδιαγραφές** για την **ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ / ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (CPV: 33162200-5)**, για τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια Επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των Οικονομικών Φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της Ανακοίνωσης Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επίσης, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αποστείλουν τα ήδη καταχωρημένα σχόλια τους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο email της υπηρεσίας grafeio.promithion@dramahospital.gr (με τίτλο **ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ / ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ**», υπόψη του Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου), καθώς και εντύπως στη διεύθυνση του Γ.Ν.Δράμας.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις **18.09.2018** ημέρα ΤΡΙΤΗ έως και τις **03.10.2018** ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο: ΕΣΗΔΗΣ ► ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ► ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Δράμας (www.dramahospital.gr) ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, από **18.09.2018**. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΔΡΑΜΑ 17.09.2018

Αρ.Πρωτ.: 11694

ΤΗΛ.: 2521350222

FAX: 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΣΥΡΡΑΦΗΣ / ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ (CPV: 33162200-5)

ΣΧΕΤ: Την υπ'αριθμ. 15827/22.22.2017 Απόφαση του Διοικητή σχετική με τη συγκρότηση των Επιτροπών Σύσταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

A/A	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ
1.	6616	50	Αυτόματα εργαλεία συρραφής-διατομής κυρτής κεφαλής 40cm για κανονικό και παχύ ιστό με 2 χειρολαβές σύγκλισης-πυροδότησης και δυνατότητα χρήσης για δύο διαφορετικές ανταλλακτικές κασέτες στο ίδιο εργαλείο.	450,00€	24%
2.	6847	30	Ανταλλακτικές κασέτες για τα εργαλεία κυρτής κεφαλής 40cm	180,00€	24%
3.	7023	40	Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς πεπλατυσμένους αγκήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής με μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του clip, εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων αγκήρων ορθογώνιας διατομής και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης.	250,00€	24%
	5182	120	β) 80cm (για κανονικό και παχύ ιστό)	289,00€	24%
	5210	5	γ) 100cm (για κανονικό και παχύ ιστό)		24%
4.	7024	30	Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή.	120,00€	24%
	6978	160	β) 80cm (για κανονικό και παχύ ιστό)	176,00€	24%
	7209	5	γ)100cm (για κανονικό και παχύ ιστό)	176,00€	24%
5.	6825	2	Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία ορθογώνιας διατομής με ισχυρούς αγκήρες. (ΤΑ)	145,00€	24%
			α) 60cm (για κανονικούς και παχύς ιστούς)		

	6594	10	β) 90cm (για κανονικούς και παχύς ιστούς)	150,00€	24%
6.	5314	2	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία α) 60cm (για κανονικούς και παχύς ιστούς)	34,00€	24%
	5209	5	β) 90cm (για κανονικούς και παχύς ιστούς)		24%
7.	5177	15	Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων διαμέτρου 5mm και αιμόστασης έως 7mm με μήκος στυλεού 23cm και 36cm με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό. Διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου , δυνατότητα περιστροφής 360° (Χωρίς την χρήση προσαρμογής και ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation) και ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης με την γεννήτρια. α) 23cm	510,00€	24%
	6804	10	β) 36cm	510,00€	24%
8.		2	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μη ανακλινόμενης κεφαλής μεγέθους 21,25,29,33cm με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων με μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης με clips τιτανίου από 1-2, 5mm και ύψος ανοικτού clip 5,5cm και αντιολισθητική επιφάνεια στην χειρολαβή. α) 21cm		24%
	6884	10	β) 25 cm	410,00€	24%
	5794	4	γ) 29 cm	410,00€	24%
	5800	15	δ) 33 cm	410,00€	24%
9.	5795	5	α) Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης διαμέτρου 25mm και μήκους στυλεού 22cm και 35cm με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκμονα για αυξημένη ασφάλεια, μια χειρολαβή, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις και ύψος κλιπ 3,5mm για κανονικό ιστό και 4,8mm για παχύ ιστό.	410,00€	24%
	6523	5	β) Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3,0mm-3,5mm-4,0mm), για κανονικούς –παχείς ιστούς με ανακλινόμενη κεφαλή. Για ανοιχτές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. και υψηλές αναστομώσεις μήκους 35 εκ. Σε διάμετρο 28χιλ.	410,00€	24%
	6524	15	γ) Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3,0mm-3,5mm-4,0mm), για κανονικούς –παχείς ιστούς με ανακλινόμενη κεφαλή. Για ανοιχτές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. και υψηλές αναστομώσεις μήκους 35 εκ. Σε διάμετρο 31χιλ.	410,00€	24%
	6525	5	δ) Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3,0mm-3,5mm-4,0mm), για κανονικούς –παχείς ιστούς με ανακλινόμενη κεφαλή. Για ανοιχτές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. και υψηλές αναστομώσεις μήκους 35 εκ. Σε διάμετρο 33χιλ.	410,00€	24%
10.	5820	5	Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου εντέρου μχ με ενσωματωμένο ράμμα μονόκλωνο πολυαμίδιο με 28 clip από ανοξείδωτο ατσάλι μήκος 6,5 εκ.	190,00€	24%
11.	5819	5	Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου εντέρου μχ με ενσωματωμένο ράμμα πολύκλωνο πολυεστέρα με 18 clip μήκους 4,5 εκ.	142,00€	24%
12.	5812	5	Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μχ με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης με (15-20)μεγάλα clips ,(20-30)μεσαία clips και 20 μικρά clips α) S	83,00€	24%
	5811	10	β) M	83,00€	24%
	5810	10	γ) L	83,00€	24%

13.	6933	20	Clip απολίνωσης πολυμερή απορροφήσιμα extra large σε κασέτες των +/- 6 clip	42,00€	24%
14.	6934	300	Clip απολίνωσης τιτανίου μεσαίου/μεγάλου μεγέθους M/L σε κασέτες των 6 clip	6,20€	24%
15.		10	Clip απολίνωσης αγγείων τιτανίου μεγέθους μεγάλου σε κασέτα των 6 clip		24%
16.	6878	5	Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με εργονομικά συμμετρικά δακτυλίδια ανοικτής επέμβασης μήκους 9cm με δυνατότητα ενεργοποίησης μόνο με το χέρι, με κυρτό –κωνικό ρύγχος τιτανίου η οποία να πάλλεται σε συχνότητα 55khz με κλειδί ασφαλείας και σύστημα προσαρμοζόμενης τεχνολογίας σε μεταβαλλόμενες συνθήκες του ιστού (Adaptive Technology)	510,00€	24%
17.	6516	15	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm με σταγόνες αμφίδρομης κίνησης μχ με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητικό οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης αγγείου σε 2-4 sec μήκος 18cm ηλεκτροδίου απολίνωσης 36 χιλ., πλάτος απολίνωσης (απολίνωσης) 1-4 χιλ μήκος κοπής 14,7 χιλ. με πίεση διάρρηξης 360mmHg και σκανδάλη ξεχωριστή μηχανικής κοπής.	620,00€	24%
18.	7035	10	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7cm μχ με σταγόνες αμφίδρομης κίνησης με ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4sec μήκους 18,8εκ. μήκος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 16,5 χιλ. πλάτος ηλεκτροδίου 1-4 χιλ. μήκος κοπής 14,7χιλ. με πίεση διάρρηξης >360mmHg. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής .	678,00€	24%
19.	7047	5	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου 10χιλ. με στρογγυλοποιημένες σταγόνες αμφίδρομης κίνησης ,ενσωματωμένο καλώδιο, κλείδωμα της χειρολαβής ,η οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχους έως και 7mm. Χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, ενεργοποιούμενη με το χέρι και με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4sec, μήκους 20,37cm, μήκος συγκόλλησης 22χιλ. με πίεση διάρρηξης >360mmHg, μήκους κοπής 20χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.	678,00€	24%
20.		5	Λαπαροσκοπικό Εργαλείο, Σύνταξης Ιστών , Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης και Διατομής αγγείων νέας τεχνολογίας , άκρου Maryland με κυρτές σιαγώνες με μονόπλευρο άνοιγμα μήκους 20mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών για περισσότερη ασφάλεια. Με στυλεό μήκους 23 και 37cm, διαμέτρου 5mm με δυνατότητα περιστροφής 350°, με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20 mm και μήκος κοπής 18mm, με ενσωματωμένο καλώδιο και δυνατότητα ενεργοποίησης από τη χειρολαβή ή ποδοδιακόπτη για καλύτερη λειτουργικότητα.		24%
21.		10	Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής , διατομής αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις μήκους 6εκ., 16εκ. Δυνατότητα ανοίγματος των σταγόνων του εργαλείου από την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες αρθρούμενες με καμπυλωτή μύτη, αρθρούμενες με προεγκατεστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμωνα, τουλάχιστον τέσσερα clip πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης . Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60cm και διαφορετικό μέγεθος clip σε κάθε μια		24%

			από 3 γραμμές συρραφής για διάφορα πάχη ιστών. Να δύναται πυροδότηση του εργαλείου έως και 25 φορές.		
22.		3	Ανταλλακτικές κασέτες αρθρούμενες με καμπυλωτή μύτη εφοδιασμένες με λάμα για τα ως άνω εργαλεία. α) 30cm		24%
		3	β) 45cm		24%
		3	γ) 60cm		24%
23.	6956	20	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, επαναφορτιζόμενα σε μεγέθη 60mm για λεπτούς και παχείς ιστούς.	100,00€	24%
24.	6958	20	Κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, επαναφορτιζόμενα σε μεγέθη 60mm για λεπτούς και παχείς ιστούς.	33,00€	24%
25.	6955	20	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, επαναφορτιζόμενα σε μεγέθη 80mm για λεπτούς και παχείς ιστούς.	100,00€	24%
26.	6957	20	Κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, επαναφορτιζόμενα σε μεγέθη 80mm για λεπτούς και παχείς ιστούς.	33,00€	24%
27.		2	Κυκλικοί αναστομωτήρες με ή μη ανακλινόμενη κεφαλή μεγέθη α) 21	200,00€	24%
		2	β) 25	200,00€	24%
	6959	2	γ) 29	200,00€	24%
	6768	2	δ) 31	200,00€	24%
	5376	2	ε) 33	200,00€	24%
28.	7099	10	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος από υλικό μονόκλωνο συνθετικό μέσης απορρόφησης με αντίρροπες ακίδες Νο 2-0, μήκους 45cm, με στρόγγυλη βελόνα ½ κύκλου 26mm	55,00€	24%
29.	7207	2	Υλικό επίσχεσης αιμορραγιών από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη trilyisine και ενεργή πολύ-αιθυλένο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.) διάστασης 5X10εκ.		24%

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1)Πράσατζη Μαρίνα, ΤΕ Νοσηλευτικής

2)Παυλίδου Μαρία, ΠΕ Νοσηλευτικής

3)Σταυρινάκη Φωτεινή, ΤΕ Νοσηλευτικής