



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

ΔΡΑΜΑ 05/07/2019

Πληροφορίες: Τσαουσίδου Μαρία

Αρ.Πρωτ.: 9222

ΤΗΛ.: 2521350222, 228

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη:

- 1) τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **N. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/ 08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- 2) Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.16778/01-03-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή στο Γ.Ν. Δράμας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 131/15-03-2019/τ. Υ.Ο.Δ.Δ., ΑΔΑ: Ψ26Θ465ΦΥΟ-ΤΚΞ).
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 άρθρο 8 περ. ε «... Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας».
- 4) Την 182/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας για τη Διενέργεια Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- 5) Τη μη κατάθεση προσφορών για είδη του ανωτέρω Διαγωνισμού
- 6) Την πρόθεση του Φορέα να προμηθευτεί τα εν λόγω «ορφανά» είδη συμβατικώς
- 7) Την 228/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας Έγκρισης Προμήθειας με Απευθείας Ανάθεση των ανωτέρω ειδών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, **βάσει τιμής**. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Οικονομική τους προσφορά από **Δευτέρα 08/07/2019 μέχρι και Πέμπτη 24/07/2019 ώρα 14.00 μ.μ.**

Διαδικασία Προμήθειας:

1. Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. **Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 19.018,97€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται:

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ**», υπόψη κας **Τσαουσιδου Μαρίας**, ΤΗΛ.:2521350222, 228, FAX :2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και Πέμπτη 24/07/2019 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην Προσφορά να αναφέρεται:

- Στην προσφορά να αναγράφεται ο **κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών. Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.**
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριόριστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
2. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν:**

1. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.
2. Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.
3. Πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
4. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση.
5. Οι προμηθευτές των ειδών πρέπει να συμμορφούνται με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/22-6-99 « περί καθορισμού Συστήματος Ποιότητας των Εταιρειών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-1999)», όπως ισχύει αυτή με τις τροποποιήσεις της.
6. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο ISO 9001, όπως αυτό ισχύει.
7. Πιστοποιητικό ISO 9001 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
8. Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004).
9. Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
10. Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται ή χορήγηση του δικαιώματος στο κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προϊόντος συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται ή ομάδα των προσφερομένων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).
11. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.
12. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει **ο ίδιος το τελικό προϊόν**, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
13. Όταν οι προσφέροντες **δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν**, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους να επισυνάπτουν και **Υπεύθυνη Δήλωσή** τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται από τους προμηθευτές ο Κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου.

		ΤΕΜ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
A	ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)					
1	Βάμα βενζόλης 1lt.	1	24%	85	85	105,40
3	Ουδέτερο διάλυμα Φορμόλης περιεκτικότητας 4 % έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία bag in a box με βρυσάκι σε συσκευασία έως 20 lit.	100	24%	1,66	166	205,84
5	Αλουμινόνερο 300ml-lt.	30	24%	1,30	39	48,36
7	Νιτρικός άργυρος (κραιγιόν).	10	24%	6,00	60,00	74,40
12	Πιζάμα (σακάκι και παντελόνι) μ. χ. από αδιαφανές υλικό μαλακό απαλό ανθεκτικό στην τριβή με κοντό φαρδύ μανίκι σε μεγέθη ενηλίκων μεγέθη S-M-L-XL.	1.000	24%	1,369	1.369,00	1.697,56
20	Σάκοι νεκρών με φερμουάρ και τέσσερις λαβές, μ.χ. κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό (πολυαιθυλένιο) αδιάβροχοι σκούρου χρώματος με καρτελάκι αναγραφής στοιχείων.	10	24%	18,00	180,00	223,20
28	Ελαστικός σωλήνας περιδεσης διαμέτρου 4mm.	500 ΜΕΤΡΑ	24%	0,39	195,00	241,80
38	Αντιμικροβιακή μεμβράνη επικάλυψης τραυμάτων σε σπρέϊ	50	13%	3,90	195,00	220,35
40	Αντιδραστήριες ταινίες ανίχνευσης στα ούρα 10 σημείων δηλ.Λευκά-NIT-URO-ΠΡΟ-pH-BLD- DEN.PS-CET-BIL-GLU	2.500	24%	0,058	145,00	179,80
56	Επιστόμια σπειρομέτρου χάρτινα μ.χ παιδών.	100	24%	0,25	25,00	31,00
57	Ρινοπίεστρα με σφουγγαράκι (ρινός) για τη διενέργεια σπειρομέτρησης .	30	24%	1,95	58,50	72,54
65	Κυτία απόρριψης μολυσματικών υλικών 25 λίτρων (τετράγωνα)	50	24%	6,188	309,40	383,66
71	Ανταλλακτικό για την μέτρηση αναίμακτου χολερεθρονόμετρου (Bili cal) με συνοδό μηχανήμα.	100	24%	5,00	500,00	620,00
					3.326,90	4.103,91
B	ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)					
8	Βουρτσάκια καθαρισμού εργαλείων κεντρικής αποστείρωσης. α)Στρογγυλά με οδηγό σύρμα για εργαλεία με αυλό μήκους 30 και 45 cm. και διαμέτρου 5-7-10 mm,	10	24%	17,00	170,00	210,80

9	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	10	24%	8,90	89,00	110,36
10	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	10	24%	8,90	89,00	110,36
12	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-2ΜΜ	10	24%	8,00	80,00	99,20
13	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	10	24%	8,00	80,00	99,20
14	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 18,4CM ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	10	24%	8,00	80,00	99,20
25	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 8X30(1/4)	80	24%	0,39	31,20	38,69
26	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 13X30(1/2)	80	24%	0,39	31,20	38,69
27	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 10X30(3/8)	40	24%	0,39	15,60	19,34
28	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 16X30(5/8)	40	24%	0,39	15,60	19,34
29	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSE 19X30(3/4)	20	24%	0,39	8,80	9,67
31	<p>Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο.</p> <p>Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση.</p> <p>Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος</p> <p>Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα)</p> <p>Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα.</p> <p>No8</p>	3	24%	3,08	9,24	11,46
32	<p>Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο.</p> <p>Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση.</p> <p>Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος</p> <p>Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα)</p> <p>Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα.</p> <p>No8,5</p>	5	24%	3,08	15,40	19,10
33	<p>Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο.</p> <p>Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση.</p> <p>Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος</p> <p>Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα)</p> <p>Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα.</p>	3	24%	3,08	9,24	11,46

	No 7,5					
36	Φίλτρα για αναρροφήσεις τύπου MEDELA	10	24%	7,30	73,00	90,52
42	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαποθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .</p> <p>Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου.</p> <p>Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων</p> <p>Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .</p> <p>Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.</p> <p>3-κάλυμμα θυροειδεκτομής με ρομβοειδή οπή χειρουργικού πεδίου 13Χ13cm περίπου.</p> <p>Με απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση και αντιολισθητική περιοχή τοποθέτησης εργαλείων</p> <p>Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων</p> <p>Σε διαστάσεις 250χ300cm περίπου</p> <p>Με ενδείξεις σωστού ξεδιπλώματος</p>	5	24%	10,30	51,50	63,86
52	Συλλέκτες βελονών ατραυματικών ραμμάτων και λεπίδων. 30 θέσεων αποστειρωμένοι με ασφαλές κλείσιμο & διπλό μαγνήτη , με ειδική εγκοπή για την αφαίρεση λεπίδων , με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος κατά την απόρριψη.	150	24%	1,80	270,00	334,80
69	Αυτοκόλλητες ταινίες σήμανσης χειρουργικών εργαλείων.	5	24%	13,20	66,00	81,84
70	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ENY με ενδοκοιλιακό καθετήρα με ειδικό σύστημα τύπου πεταλούδας για περιβρογχισμό για καθήλωση στο δέρμα	2	24%	125,00	250,00	310,00
71	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ENY με Ειδικό σύστημα συλλογής ENY με σύστημα κατακόρυφης καταμέτρησης του ENY και με δύο μικροβιοστατικά φίλτρα	2	24%	125,00	250,00	310,00
72	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ενδοκράνιων συλλογών. Καθετήρας με πτυσσόμενη κεφαλή	2	24%	125,00	250,00	310,00
73	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡ.ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	2	24%	66,50	133,00	164,92
75	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ Μ.Χ.	100	24%	0,10	10,00	12,40
		ΣΥΝΟΛ Ο ΤΕΜ. 609			2.076,78	2.575,21

Γ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33141620-2)					
30	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ COMPACT	200	13%	3,50	700,00	791,00
31	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ COMPACT-COMBISET ΠΕΡΙΕΧ.1,5LT-2LT	50	13%	3,45	172,50	194,93
37	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Draeger(ΔΟΧΕΙΑ 700 ml)	200	24%	4,00	800,00	992,00
		450			1672,5	1977,93
Δ	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)					
7	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικόί 500 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών.	15	24%	2,60	39,00	48,36
8	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 1 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας .	15	24%	2,65	39,75	42,29
21	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης: High Low διαφανείς με cuff χαμηλής πίεσης –Hi- Lo , μεγάλου όγκου από θερμοεαίσητο υλικό με όγκο αέρος του cuff 30-35ml και πίεση 25-30 mmHg,με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 4.0MM	20	24%	0,75	15,00	18,60
56	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Drager	15	24%	21,00	315,00	390,60
57	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΟΦ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,5m ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΜΗΧΑΝ.DRAEGER-M25780	10	24%	35,00	350,00	434,00
71	Ηλεκτρόδια για Μόνιτορ εγκεφαλικής κατάστασης (για την παρακολούθηση του βάθους ύπνωσης κατά την διάρκεια χειρουργείου)Τα ηλεκτρόδια να είναι κατάλληλα και αποκλειστικά κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν με το μηχανήμα που μετρά το βάθος ύπνωσης κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Τα ηλεκτρόδια να είναι κατασκευασμένα από άργυρο / χλωριούχο άργυρο (silver/ silver Chloride) με ειδικό υγρό gel υψηλής αγωγιμότητας κατασκευασμένο ειδικά για αυξημένη ακρίβεια σε νευρολογικές εξετάσεις. Τα αυτοκόλλητο υλικό και το gel να είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή ακόμη και αν ο ασθενής ιδρώσει κατά την διάρκεια της εξέτασης.	10	24%	28,00	280,00	347,20
		ΣΥΝΟΛ Ο ΤΕΜ 85			1.038,75	1.288,05

Ε	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 31171140-6)					
2	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΕΞΑΧΝ.27FR EVAP LOOP LECTRODE 0,8MM-W018424081	2	24%	105,30	210,60	261,15
10	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ 0,4mm ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ R.WOLF Π.Χ.40	20	24%	80,00	1.600,00	1.984,00
11	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΠΗΣ 0,3mm ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ R.WOLF	15	24%	80,00	1.200,00	1.488,00
16	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Μ.Χ. ΜΕ SHAFT 1/16" ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑΔ/ΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4.0 MHz& 1.7MHz	10	24%	37,65	376,50	466,86
18	ΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ,Μ.Χ.ΜΕΘΟΔ.ΡΑΔΙΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΔΙΠΛ.ΣΥΧΝΟΤ.4.0 Μ MHz & 1.7 MHz	10	24%	56,47	564,70	700,23
19	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ R.WOLF ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΗΚ.3Μ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ R.WOLF	2	24%	79,00	158,00	195,92
		59			4.109,80	5.096,16
ΣΤ	ΥΛΙΚΑ Μ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)					
2	Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff High Low Evan Lanz με δυνατότητα αναρρόφησης πάνω από το cuff, No 7	15	13%	6,50	97,50	110,18
3	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.ΜΕ CUFF HIGH LOW EVAN LANZ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF, No8	15	13%	6,50	97,50	110,18
10	Κυκλώματα φορητού αναπνευστήρα DRAEGER EV 800 και με βαλβίδα εκπνοής	1	24%	660,00	660,00	818,40
19	ΣΕΤ ΚΥΚΛ.ΑΝΑΠΝ.Μ.Χ.ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣΣΥΜΒ.ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝ.ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛ.2 ΣΩΛ.ΕΚΤΕΙΝ.ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,20Μ,ΑΚΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22mm , ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ,ΜΕ ΘΥΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤ. Luer Lock-180CM ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ	60	24%	3,20	192,00	238,08
		91			1047,00	1276,84
Z	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)					
2	Βραχιολάκια νεογνών υποαλλεργικά σιέλ	400	24%	0,03	12,00	14,88
3	Βραχιολάκια νεογνών υποαλλεργικά ροζ	400	24%	0,03	12,00	14,88

5	Βραχιόλια γυναικών	500	24%	0,058	29,00	35,96
10	SPIRAL αντισύλληψης ,στέλεχος χαλκού ,τύπου Τ.	70	24%	7,60	532,00	659,68
11	Τεστ αντίχνευσης ρήξης εμβρυακών υμένων	15	24%	15,00	225,00	279,00
15	ΚΥΒΕΤΕΣ DISPOSABLE CALIBRATORΤΙΡ ΓΙΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ -BILICAL	100	24%	6,00	600,00	744,00
16	Τριχοειδή μικροαιματοκρίτου ηπαρινισμένα με κόκκινη ένδειξη	2000	24%	0,0135	27,00	33,48
		3485			1437,00	1781,88
Η	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & CPV 33141320-9 ΒΕΛΟΝΕΣ)					
1	ΦΑΚΟΣ ΘΕΡΑΠ. BANDAG. 78ΤΗ -PUREV.I-30ΗΜΕΡ.ΚΑΜΠ.8,6ΤΡΙΜ. 14,5ΜΜ	25	24%	4,95	123,75	153,45
2	ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΜΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ	20	13%	3,60	72,00	89,28
4	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ/ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ BEVELL UP ΜΕ ΛΑΒΗ ,ΓΩΝΙΩΤΑ ,ΑΝΩΘΕΝ ΚΟΙΠΤΟΥΣΑ ΛΕΠΙΔΑ	50	24%	2,70	135,00	167,40
5	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΜΠΙΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΙΝΗ	1.000	13%	0,10	100,00	113,00
6	ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ-Α	25	24%	5,37	134,25	166,47
7	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ,ΑΠΟΣΤΕΙΡ.,ΛΕΠΙΔΑΣ 15ο ΕΥΘΥ	50	24%	1,69	84,50	104,78
8	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ IRRIGATION 27 GAUSE	40	24%	1,00	40,00	49,60
		1210			689,50	843,98
Θ	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)					
4	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων. Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, μεγ.15,0cm x3,6cm	20	24%	1,47	29,40	36,46

8	Ορθοπεδικό τακούνι. Να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό καλής ποιότητας L	5	24%	4,90	24,50	30,38
9	Ορθοπεδικό τακούνι. Να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό καλής ποιότητας S	5	24%	2,40	12,00	14,88
		30			65,9	81,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ					
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%				1.434,50	
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%				14.030,63	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				15.464,13€	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				19.018,97	

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**