



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350277

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΑΔΑ: 6ΞΒΔ4690ΒΡ-Ζ20

ΔΡΑΜΑ 29.08.2019

Αρ.Πρωτ.: 11189

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην Προμήθεια Οθονών και Υλικών Η/Υ, μετά από Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν την Τεχνικο-Οικονομική τους προσφορά από **30.08.2019 έως και 09.09.2019 14:00μμ.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Οθονών και Υλικών Η/Υ για το Γ.Ν. Δράμας.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,

ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 09.09.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφορά σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.085,00€ με Φ.Π.Α. Τιμές άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Διακήρυξης όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.**

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να καταθέσει:

-Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριόριστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
6. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

-Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εγγύηση του κατασκευαστή για κάθε προσφερόμενο είδος.

-Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει με προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα προς προμήθεια είδη της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
	Είδος Προσφερόμενου υλικού			
	Μητρική Κάρτα	1 τεμάχιο		
	Επεξεργαστής	1 τεμάχιο		
	Μνήμη (RAM)	2 τεμάχια		
	Σκληρός Δίσκος SSD	3 τεμάχια		
	Σκληρός Δίσκος SATA	4 τεμάχια		
	Καλώδιο Mini-SAS HD to 4 SATA (6Gbit/sec) 50cm	1 τεμάχιο		
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life	ΝΑΙ		
	Επεξεργαστής (CPU)			
	Αριθμός πυρήνων	6		
	Συχνότητα Επεξεργαστή(GHz)	1,7		
	Threads	6		
	64bit	ΝΑΙ		
	Socket	LGA 3647		
	Συμβατός με την προσφερόμενη μητρική βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή της μητρικής	ΝΑΙ		
	Μητρική κάρτα(motherboard)			
	Υποστηριζόμενες πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων			
	Τεκμηριωμένη υποστήριξη διασυνδεσιμότητας ευρέως χρησιμοποιούμενων λειτουργικών συστημάτων SERVER: Windows 2012, windows 2016,windows 2019	ΝΑΙ		
	Διαστάσεις:	EEB (12"x13", 305mm x 330mm) Rack Optimized (Dedicated for Rack) Storage		

	Υποδοχή CPU/SYSTEM BUS:	2 x Socket P (LGA 3647) UPI (10.4 GT/s)		
	On-Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	NAI		
	Υποστήριξη Μνήμης			
	Συνολικές Θύρες	16 (6-channel per CPU, 8 DIMM per CPU)		
	Χωρητικότητα	Μέγιστο μέχρι 512GB RDIMM/ Μέγιστο μέχρι 1024GB LRDIMM/ Μέγιστο μέχρι 2048GB LR-DIMM 3DS		
	Τύπος Μνήμης	DDR4 2666/2400 RDIMM DDR4 2666/2400 LRDIMM DDR4 2666/2400 LR-DIMM 3DS		
	Μέγεθος Μνήμης	32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM 64GB, 32GB LRDIMM 128GB, 64GB LR-DIMM 3DS		
	Συνδεσιμότητα			
	Ελεγκτής SATA	11 x SATA3 6Gb/s ports (8 by 2 Mini-SAS Connector) 2 x M.2 connector (2280/2260/2242) (SATA 6Gb/s & PCIe® Gen3 x4 link) (Με υποστήριξη RAID 0,1,5,10)		
	Θέσεις επέκτασης:	Slot Location 1 : PCI-E x16 (Gen3 X16 Link) Slot Location 2 : PCI-E x8 (Gen3 X8 Link) Slot Location 3 : PCI-E x8 (Gen3 X8 Link) Slot Location 4 : PCI-E x8 (Gen3 X8 Link) Slot Location 5 : PCI-E x8 (Gen3 X8 Link) Slot Location 6 : PCI-E x16 (Gen3 X16 Link) Additional Slot 1 : OCP 2.0 module support (X16 Gen3 Link)		
	Εσωτερικές συνδέσεις:	1 x TPM header 1 x PSU Power Connector (24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector) 1 x USB 3.0 pin header , Up to 2 Devices 2 x USB 2.0 pin header , Up to		

		4 Devices 9 x Fan Header , 4pin 1 x SMBus 2 x Chassis Intruder 2 x Front LAN LED 1 x Serial Port Header 1 x VROC Key Header 1 x Micro SD Card Slot 2 x M.2 Connector , NGFF Type : 2280/2260/2242		
	Οπίσθιες συνδέσεις:	2 x USB 3.0 ports 1 x VGA port 2 x RJ-45 GbE LAN ports 1 x RJ-45 Mgmt LAN port		
	Οπίσθιοι διακόπτες/LED	1 x Power switch 1 x Q-Code/Port 80 LED 1 x Message LED 1 x HDD LED 1 x Location LED		
Μνήμη(RAM)				
	Χωρητικότητα(GB):	32		
	Χρονισμός(MHz)	2.666		
	Τύπος Μνήμης:	DDR4		
	CAS Latency	19		
	Συμβατή με την προσφερόμενη μητρική βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή της μητρικής	NAI		
Σκληρός Δίσκος SATA(HDD)				
	Μέγεθος:	3,5"		
	Cache(MB):	256		
	Χωρητικότητα(GB):	6.000		
	Ταχύτητα περιστροφής :	7.200 rpm.		
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας:	SATA 3		
	Υβριδικός	OXI		
	MTBF(ώρες)	≥1.000.000		
Σκληρός Δίσκος SSD				
	Μέγεθος:	M.2 (Type 2280)		
	NVMe	NAI		
	Χωρητικότητα(GB):	≥256		
	Optane Memory	OXI		
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας:	PCI Express		
	Ταχύτητα Ανάγνωσης	≥3.210 MB/s		
	Ταχύτητα Εγγραφής	≥1.315 MB/s		
	Μέγιστη τυχαία εγγραφή 4KB	265.000 IOPS		
	Συμβατός με την προσφερόμενη μητρική βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή της μητρικής	NAI		

2. ΟΘΟΝΕΣ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
	Ποσότητα	5 τεμάχια		
	Διαγώνιος(in.)	21,5		
	Ανάλυση	1920x1080		
	Λόγος	16:9		
	Χρόνος απόκρισης(ms)	5		
	Ρυθμός ανανέωσης	60Hz		
	Ηχεία	ΝΑΙ		
	Συνδεσιμότητα	DVI,VGA,HDMI		
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life	ΝΑΙ		

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

	Είδος Προσφερόμενου υλικού	Ποσότητα	Προϋπολογιζόμενο κόστος/ τεμάχιο	Ενδεικτικό Σύνολο Με ΦΠΑ
	Μητρική Κάρτα	1 τεμάχιο	600€	600€
	Επεξεργαστής	1 τεμάχιο	300€	300€
	Μνήμη (RAM)	2 τεμάχια	250€	500€
	Σκληρός Δίσκος SSD	3 τεμάχια	85€	255€
	Σκληρός Δίσκος SATA	4 τεμάχια	200€	800€
	Καλώδιο Mini-SAS HD to 4 SATA (6Gbit/sec) 50cm	1 τεμάχιο	30€	30€
	Οθόνη Η/Υ	5 τεμάχια	120€	600€
				3.085,00€

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**