



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350277

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΑΔΑ: ΨΠ9Λ4690ΒΡ-Χ7Θ

ΔΡΑΜΑ 29.08.2019

Αρ.Πρωτ.: 11147

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΩΝ 100 ΚΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Επίσκευής - Ανακατασκευής δύο πλυντηριοστυπτηρίων 100 κιλών μετά των απαραίτητων υλικών του Γ.Ν. Δράμας, μετά από Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία, για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν την Τεχνικο-Οικονομική τους προσφορά από **29.08.2019 έως και 02.09.2019 14:00μμ.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Επίσκευής - Ανακατασκευής δύο πλυντηριοστυπτηρίων 100 κιλών μετά των απαραίτητων υλικών του Γ.Ν. Δράμας.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,

ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΩΝ 100 ΚΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη του Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, ΤΗΛ.:2521350277, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 02.09.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ανώτατη τιμή προσφοράς (Υπηρεσιών) ορίζεται το ποσό των 14.970,00€ με Φ.Π.Α. Τιμές άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Διακήρυξης όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.**

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να καταθέσει:

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

5. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
6. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.
1	Ξεμοντάρισμα των πλυντηριοσιπτηρίων (αποσυναρμολόγηση αυτών)	τεμ	2
2	Κατασκευή και αντικατάσταση τών κώνων συγκράτησης τροχαλιών	τεμ	2
3	Αποξήλωση και αντικατάσταση φρένων εμβόλου	τεμ	2
4	Αποξήλωση και αντικατάσταση σιαγόνων φερμουίτ	τεμ	2
5	Αποξήλωση και αντικατάσταση εμβόλων αέρος των πορτών από τους κάδους	τεμ	6
6	Αποξήλωση και αντικατάσταση ρουλεμάν βαρέως τύπου (1,60X70X50)	τεμ	4
7	Αποξήλωση και αντικατάσταση ανοξειδωτής φλανσωτής βάνας ατμού	τεμ	1
8	Αποξήλωση και αντικατάσταση ανοξειδωτου φίλτρου ατμού	τεμ	1
9	Αποξήλωση και αντικατάσταση μοτέρ βάνας αέρος	τεμ	2
10	Αποξήλωση και αντικατάσταση ιμάντων κίνησης	τεμ	4
11	Αποξήλωση και αντικατάσταση βιτούχων τσιμουχών υψηλής θερμοκρασίας	τεμ	12
12	Αποξήλωση και αντικατάσταση ανοξειδωτων φλαντζών (στεγανών)	τεμ	4
13	Αποξήλωση και αντικατάσταση των παξιμαδιών του κάδου	τεμ	4
14	Αποξήλωση και αντικατάσταση επαγωγικών αισθητήρων στροφών	τεμ	2
15	Αποξήλωση κατασκευή και αντικατάσταση των μαρκουτσιών του ατμού	τεμ	2
16	Αποξήλωση και αντικατάσταση των ανοξειδωτων βιδών του προσώπου (των πλυντηρίων)	τεμ	60
17	Αποξήλωση κατασκευή και αντικατάσταση των εμβόλων αέρος ασφαλείας των πορτών του πλυντηρίων	τεμ	2

18	Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μικρουλικών που θα απαιτηθούν για τις επισκευές		
19	Μοντάρισμα των πλυντηριοσιπτηρίων (συναρμολόγηση)	τεμ	2
20	Έλεγχος των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων-πινάκων	τεμ	2
21	Έλεγχος και ρύθμιση των προγραμμάτων λειτουργίας	τεμ	2
22	Πλήρης δοκιμαστική λειτουργία πλύσης	τεμ	2
23	Έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας	τεμ	2

- Η εκτέλεση του έργου θα διεξαχθεί επί τόπου, για την άμεση αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης Απρόβλεπτης εργασίας ή και ανταλλακτικών.
- Για επιπλέον πληροφορίες κος Μπενάζης Ευάγγελος, 2521350251.

A/A	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΩΝ 100 ΚΙΛΩΝ		
	ΚΑΕ	CPV	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	0887	98390000-3	14.970,00€
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ		14.970,00€

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**