



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Δασούτης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 2521350222

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 27.12.2019

Αρ. Πρωτ.: 16804

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΕΤΗ ,ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την παροχή **Υπηρεσιών Συντήρησης UPS και ελέγχου Μπαταριών** του Γ.Ν Δράμας, για **(2) δύο έτη** ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Τεχνική και Οικονομική τους προσφορά από **27.12.2019 έως και 13.01.2020, ώρα 14:00 μ.μ.**

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται:

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ , Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη **«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2)ΕΤΗ υπόψη κου Δασούτη Βασιλείου**, ΤΗΛ.:2521350222, FAX :2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 13.01.2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας.

Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 3.700,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της εν λόγω υπηρεσίας, και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με τη συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
2. Ο Προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος UPS θα περιλαμβάνει:

ΤΥΠΟΣ UPS	ΙΣΧΥΣ UPS	ΤΕΜΑΧΙΑ
SILCON DP 310	100KVA	1

1. Πεδίο Εργασιών

Η συντήρηση θα γίνεται **δύο (2) φορές ετησίως ανά έξι (6) μήνες** και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:

- Επιθεώρηση περιβάλλοντος χώρου που λειτουργούν τα UPS.
- Αφαίρεση σκόνης από το εσωτερικό των UPS.
- Έλεγχος χώρου για σωστό αερισμό, αποδεκτά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος όλων των μερών των UPS.
- Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm.
- Έλεγχος και καταγραφή συστήματος alarm.
- Έλεγχος συνδέσεων και συσφίξεις μεταξύ των στοιχείων καθώς και των καλωδίων AC εισόδου και εξόδου.
- Έλεγχος τάσεων εισόδου, εξόδου, φόρτισης συσσωρευτών, συχνότητας εισόδου - εξόδου, ρευμάτων εισόδου - εξόδου, εκφόρτισης συσσωρευτών.
- Προσομοίωση διακοπής τάσης δικτύου και έλεγχος τάσεων εισόδου, εξόδου, εκφόρτισης συσσωρευτών, συχνότητας εισόδου - εξόδου, ρευμάτων εισόδου - εξόδου, επαναφόρτισης συσσωρευτών.
- Προσομοίωση υπερφόρτισης στην έξοδο, έλεγχος λειτουργίας BY PASS.

- Καθαρισμός συσσωρευτών από σκόνη και υπολείμματα ηλεκτρολύτη.
- Έλεγχος της καλής λειτουργίας των συσσωρευτών μέσω ελεγχόμενης αποφόρτισης.

2. Βλάβες

Ο Ανάδοχος οφείλει εντός εικοσιτετραώρου, μετά την αναγγελία της βλάβης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και τι απαιτείται για την αποκατάστασή της. Εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, η βλάβη θα αποκαθίσταται άμεσα και σε χρόνο όχι πλέον των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου για την βλάβη θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, πέραν των μικροϋλικών, ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει οικονομική προσφορά για το κόστος των υλικών εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας, το κόστος των οποίων θα αναλάβει το Νοσοκομείο. Επιπλέον θα είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, είτε αυτή διαπιστωθεί από τον ίδιο, είτε αναγγελθεί από τον Νοσοκομείο. Θα προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί και οποιαδήποτε ώρα ή μέρα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις για το Νοσοκομείο.

3. Ανταλλακτικά

Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων, θα διαθέτουν τις προδιαγραφές που ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών των UPS ορίζει. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε UPS, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως τον Τεχνικό Φάκελο με την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού. Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στο Φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή καθώς και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του. Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, βαρύνει αποκλειστικά το Νοσοκομείο.

4. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των UPS. Αφού συμπληρωθεί θα τοποθετηθεί και αυτό στον τεχνικό φάκελο των UPS.

5. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

6. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένα τα UPS, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού**, να κατέχει δίπλωμα-πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγου μηχανικού και 2ετή κατ' ελάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντήρηση αντίστοιχου μεγέθους UPS.

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του Νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους όπου γίνονται οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος συντηρητής είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, στα πλαίσια της λειτουργίας και εργασιών συντήρησης/επισκευής/αναβάθμισης των UPS.

Ο Ανάδοχος συντηρητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση υλικών μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα.

Ο Ανάδοχος συντηρητής ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος στο να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων που τυχόν διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει την ύπαρξη εφεδρικών ασφαλειών στο χώρο των UPS του Νοσοκομείου και να αναπληρώνει τις τυχόν χρησιμοποιηθείσες.

Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη από το συντηρητή ή ειδικού αυτού συνεργείου, και πριν την έναρξη αυτής, υποχρεούται ο επικεφαλής του συνεργείου να ειδοποιεί τον, από το Νοσοκομείο ορισθέντα, τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την επιθεώρηση.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι εργασίες συντήρησης θα διεξάγονται σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες και να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς, και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	1	3.000,00 €	24%	3.700,00 €

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠ/ΣΙΑΣ**