



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

*Γραφείο Προμηθειών*  
*Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού*  
*Πληροφορίες: Μπαλτατζή Ιωάννα*

ΤΗΛ: 2521350256/319

ΦΑΞ: 2521020180

E-mail: [diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr](mailto:diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr)

*Δράμα 15/01/2020*

*Αρ. 538*

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ**  
**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ**  
**Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ**  
**ΤΙΜΗΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα:

- Τις διατάξεις του Άρθρ. 2 / παραγρ.31 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.
- Τις διατάξεις του Άρθρ. 118 «Απευθείας ανάθεση» & 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» περ. 3 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.

**ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να υποβάλουν την προσφορά τους από **15/01/2020 έως και 21/01/2020** ή στο ΦΑΞ 2521020180 ή στο e-mail: [diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr](mailto:diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr) .

**Η Προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από:**

1. ΕΚΕΒΥΛ- CMDN – CVP - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ (ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μη ένταξης του είδους σε κάποιο από τα προαναφερθείσα).
2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες / 6 μήνες./303
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εν λόγω Πρόσκλησης, παρακαλούμε απαντήστε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, με σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή της Διαδικασίας.
4. Σε περίπτωση που η Μειοδότηρια Εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο της Παραγγελίας εντός 4-5 ημερών, αυτή θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και το Νοσοκομείο θα περάσει στην αμέσως επόμενη Μειοδότηρια Εταιρεία, χωρίς εκ νέου ειδοποίηση.

**5. Η προσφορά παρακαλώ να αναγραφεί σε ποιο αίτημα ( αρ.πρωτοκ.) αναφερτε**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:**

**1.ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ 2-ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΛΑΠΑΡ/ΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ (DICEKTER-GRASPER)KARL STORZ**

**2.ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΚΥΡΤΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΥΟΝΕΤΕ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 17,5CM.**

**3.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ**

<b>ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ</b>	<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
6173	14	Καθετήρας θώρακος με <b>TROCAR</b> αιχμηρό και ατραυματικό, με δύο πλαϊνές οπές. Από PVC. LATEX FREE και DEHR FREE. Ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, βαθμονομημένοι ανά 2 cm, εύκαμπτοι, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. <b>No 24 - 28cm.</b>
6644	15	Καθετήρας θώρακος με <b>TROCAR</b> αιχμηρό και ατραυματικό, με δύο πλαϊνές οπές. Από PVC. LATEX FREE και DEHR FREE. Ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, βαθμονομημένοι, ανά 2 cm, εύκαμπτοι, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. <b>No 28 - 28cm.</b>
6733	16	Καθετήρες θώρακος με <b>TROCAR</b> αιχμηρό και ατραυματικό, με δύο πλαϊνές οπές. Από PVC. LATEX FREE και DEHR FREE. Ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, βαθμονομημένοι ανά 2 cm, εύκαμπτοι, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. <b>No 32 - 28cm.</b>
5240	57	Set καθετήρα <b>δίαυλοι</b> υποκλείδιοι <b>8 Fr - 20 cm</b>
5251	59	Set καθετήρα <b>τρίαυλοι</b> υποκλείδιοι <b>8,5 Fr - 20 cm</b> (διάμετρος αυλών <b>14, 16, 18 Ga</b> )
5243	61	Set αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα,

		<p><b>δύο αυλών, 8,5 Fr</b> και μήκος 20cm, αποστειρωμένος σε συσκευασία ΚΙΤ. Θα είναι εμποτισμένος με έναν αντιμικροβιακό παράγοντα (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες CPC) και η δράση του θα αποδεικνύεται σε μεγάλο αριθμό μελετών. Το set , εκτός από τον καθετήρα, θα συμπεριλαμβάνει και σύριγγα, βελόνα βαλβίδας σχήματος Υ, για να αποτρέπει την ανάδρομη ροή αίματος κατά την εισαγωγή του οδηγού σύρματος, οδηγό σύρμα με εύκαμπτο άκρο σχήματος J, από νικέλιο - τιτάνιο, διαστολέα βελόνας, στηρικτικό για τον καθετήρα, ανασχετικό βελόνας, βιδωτά πώματα αυλών καθετήρα, ανάλογα με τον αριθμό των αυλών και διακόπτες ροής για κάθε αυλό, αποστειρωμένο.</p>
5247	62	<p>Set αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα, <b>τριών αυλών , 8,5 Fr</b> και μήκος 20cm, αποστειρωμένος σε συσκευασία ΚΙΤ. Θα είναι εμποτισμένος με έναν αντιμικροβιακό παράγοντα (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες CPC) και η δράση του θα αποδεικνύεται σε μεγάλο αριθμό μελετών. Το set , εκτός από τον καθετήρα, θα συμπεριλαμβάνει και σύριγγα, βελόνα βαλβίδας σχήματος Υ, για να αποτρέπει την ανάδρομη ροή αίματος κατά την εισαγωγή του οδηγού σύρματος, οδηγό σύρμα με εύκαμπτο άκρο σχήματος J, από νικέλιο -τιτάνιο, διαστολέα βελόνας, στηρικτικό για τον καθετήρα, ανασχετικό βελόνας, βιδωτά πώματα αυλών καθετήρα, ανάλογα με τον αριθμό των αυλών και διακόπτες ροής για κάθε αυλό αποστειρωμένο.</p>
5245	63	<p>Set αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα, <b>Τεσσάρων αυλών, 8,5 Fr</b> και μήκος 20cm, αποστειρωμένος σε συσκευασία ΚΙΤ. Θα είναι εμποτισμένος με έναν αντιμικροβιακό παράγοντα (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες CPC) και η δράση του θα αποδεικνύεται σε μεγάλο αριθμό μελετών. Το set , εκτός από τον καθετήρα, θα συμπεριλαμβάνει και σύριγγα, βελόνα βαλβίδας σχήματος Υ, για να αποτρέπει την ανάδρομη ροή αίματος κατά την εισαγωγή του οδηγού σύρματος, οδηγό σύρμα με εύκαμπτο άκρο σχήματος J, από νικέλιο - τιτάνιο, διαστολέα βελόνας, στηρικτικό</p>

		για τον καθετήρα, ανασχετικό βελόνας, βιδωτά πώματα αυλών καθετήρα, ανάλογα με τον αριθμό των αυλών και διακόπτες ροής για κάθε αυλό αποστειρωμένο.
5205	64	Καθετήρες ουρητηρικοί <b>PIG-TAIL</b> κλειστού άκρου.
6681	65	Καθετήρας <b>PIG TAIL</b> πολϋουρεθάνης 0/C με σταθερό οδηγό και απλό προωθητή <b>4,8 FR 28CM</b> .
6677	104	Καθετήρας εμβολεκτομής, <b>FOGARTY No 4</b> , με οδηγό σύρμα και μπαλόني συμμετρικό, από πολυαμίδιο, εύκαμπτοι με προσθήκη LUER-LOCK, DEHR FREE, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. Διαβαθμισμένος ανά 10cm, μήκους 80 cm περίπου, να είναι σταθερός, να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει κατά την είσοδό του.
6676	105	Καθετήρας εμβολεκτομής <b>FOGARTY No 3</b> , με οδηγό σύρμα και μπαλόني συμμετρικό, από πολυαμίδιο, εύκαμπτοι με προσθήκη LUER-LOCK, DEHR FREE,, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. Διαβαθμισμένος ανά 10cm, μήκους 80 cm περίπου, να είναι σταθερός, να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει κατά την είσοδό του.
6613	106	Καθετήρες εμβολεκτομής <b>FOGARTY No 6</b> , με οδηγό σύρμα και μπαλόني συμμετρικό, από πολυαμίδιο, εύκαμπτοι με προσθήκη LUER-LOCK, DEHR FREE, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. Διαβαθμισμένος ανά 10cm, μήκους 80 cm περίπου, να είναι σταθερός, να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει κατά την είσοδό του.
5212	107	Καθετήρες εμβολεκτομής <b>FOGARTY No 5</b> , με οδηγό σύρμα και μπαλόني συμμετρικό, από πολυαμίδιο, εύκαμπτοι με προσθήκη LUER-LOCK DEHR FREE, μιας χρήσης και αποστειρωμένοι. Διαβαθμισμένος ανά 10cm, μήκους 80 cm περίπου, να είναι σταθερός, να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει κατά την είσοδό του.

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6629	3	Καθετήρες αναρρόφησης, ακτινοσκιεροί, λείοι, με βαλβίδα, τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή, μήκους 47 cm, χωρίς περιελίξεις, αποστειρωμένοι, με αποστρογγυλεμένο ανοιχτό ατραυματικό άκρο, <b>No 8</b> , (οι τρύπες να είναι στην άκρη του καθετήρα και στα πλάγια) με σύστημα πολλαπλών οπών.
6826	4	Καθετήρες αναρρόφησης, ακτινοσκιεροί, λείοι, με βαλβίδα, τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή, μήκους 47 cm, χωρίς περιελίξεις, αποστειρωμένοι, με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, <b>No 10</b> , (οι τρύπες να είναι στην άκρη του καθετήρα και στα πλάγια) με σύστημα πολλαπλών οπών.
5707	5	Καθετήρες αναρρόφησης, ακτινοσκιεροί, λείοι, με βαλβίδα, τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή, μήκους 47 cm, χωρίς περιελίξεις, αποστειρωμένοι, με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, <b>No 12</b> , (οι τρύπες να είναι στην άκρη του καθετήρα και στα πλάγια) με σύστημα πολλαπλών οπών.
5708	6	Καθετήρες αναρρόφησης, ακτινοσκιεροί, λείοι, με βαλβίδα, τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή, μήκους 47 cm, χωρίς περιελίξεις, αποστειρωμένοι, με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, <b>No 14</b> , (οι τρύπες να είναι στην άκρη του καθετήρα και στα πλάγια) με σύστημα πολλαπλών οπών.
5709	7	Καθετήρες αναρρόφησης, ακτινοσκιεροί, λείοι, με βαλβίδα, τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή, μήκους 47 cm, χωρίς περιελίξεις, αποστειρωμένοι, με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, <b>No 16</b> , (οι τρύπες να είναι στην άκρη του καθετήρα και στα πλάγια) με σύστημα πολλαπλών οπών.
5710	8	

		Καθετήρες αναρρόφησης, ακτινοσκιεροί, λείοι, με βαλβίδα, τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή, μήκους 47 cm, χωρίς περιελίξεις, αποστειρωμένοι, με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, <b>No 18</b> , (οι τρύπες να είναι στην άκρη του καθετήρα και στα πλάγια) με σύστημα πολλαπλών οπών.
5684	21	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>8 CH</b>
5678	22	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>10 CH</b>
5679	23	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>12 CH</b>
5680	24	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>14 CH</b>
5681	25	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>16 CH</b>
5727	26	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>18 CH</b>
5682	27	Καθετήρες <b>TIEMANN</b> κοινοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE <b>20 CH</b>
5691	33	Καθετήρες φλεβοκέντησης, με βαλβίδα μη επιστρεφόμενης ροής με οδηγό, με κλείστρο ασφαλείας, με λεπτά τοιχώματα από πολυουρεθάνη, θερμοανταποκρινόμενοι, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, <b>14G</b> .
5693	34	Καθετήρες φλεβοκέντησης, με βαλβίδα μη επιστρεφόμενης ροής με οδηγό, με κλείστρο ασφαλείας, με λεπτά τοιχώματα από πολυουρεθάνη

		θερμοανταποκρινόμενοι, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, <b>16G</b> .
5694	36	Καθετήρες φλεβοκέντησης, με βαλβίδα μη επιστρεφόμενης ροής με οδηγό, με κλείστρο ασφαλείας, με λεπτά τοιχώματα από πολυουρεθάνη θερμοανταποκρινόμενοι, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, <b>18G, 45 mm</b> .
5695	37	Καθετήρες φλεβοκέντησης, με βαλβίδα μη επιστρεφόμενης ροής με οδηγό, με κλείστρο ασφαλείας, με λεπτά τοιχώματα από πολυουρεθάνη, θερμοανταποκρινόμενοι, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, <b>20G</b> .
5692	38	Καθετήρες φλεβοκέντησης, με βαλβίδα μη επιστρεφόμενης ροής με οδηγό, με κλείστρο ασφαλείας, με λεπτά τοιχώματα από πολυουρεθάνη, θερμοανταποκρινόμενοι, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, <b>22G</b> .
5696	39	Καθετήρες φλεβοκέντησης, με βαλβίδα μη επιστρεφόμενης ροής με οδηγό, με κλείστρο ασφαλείας, με λεπτά τοιχώματα από πολυουρεθάνη, θερμοανταποκρινόμενοι, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, <b>24G</b> .
5476	41	Καθετήρες κοινοί <b>FOLEY 2-WAY</b> παιδικοί, <b>No 8 CH</b> , κατασκευασμένοι από αγνό Latex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σιλικοναρισμένοι, με δύο πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, με μπαλόνι <b>3-5 cc</b> .
5475	42	Καθετήρες κοινοί <b>FOLEY 2-WAY</b> παιδικοί, <b>No 10 CH</b> , κατασκευασμένοι από αγνό Latex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σιλικοναρισμένοι, με δύο πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, με μπαλόνι <b>3-5 cc</b> .

5657	77	Καθετήρες στίσεως ακτινοσκιεροί (feeting) <b>CH 10</b>
5660	78	Καθετήρες στίσεως ακτινοσκιεροί (feeting) <b>CH 5</b>
5661	79	Καθετήρες στίσεως ακτινοσκιεροί (feeting) <b>CH 6</b>
5662	80	Καθετήρες στίσεως ακτινοσκιεροί (feeting) <b>CH 8</b>
5748	82	Καθετήρες στομάχου <b>LEVIN No 8</b> , με διαβαθμίσεις, χωρίς περιελίξεις, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, ανοιχτού αποστρογγυλεμένου άκρου.
5735	43	Καθετήρες κοινοί <b>FOLEY 2-WAY, No 12 CH</b> , κατασκευασμένοι από αγνό Latex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σιλικοναρισμένοι, με δύο πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, με μπαλόνι <b>5-15 cc.</b>
5741	49	Καθετήρες κοινοί <b>FOLEY 2-WAY, No 24 CH</b> , κατασκευασμένοι από αγνό Latex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σιλικοναρισμένοι, με δύο πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό, με μπαλόνι <b>5-15 cc.</b>
5749	83	Καθετήρες στομάχου <b>LEVIN No 10</b> , με διαβαθμίσεις, χωρίς περιελίξεις, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, ανοιχτού αποστρογγυλεμένου άκρου.
5750	84	Καθετήρες στομάχου <b>LEVIN No 12</b> , με διαβαθμίσεις, χωρίς περιελίξεις, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, ανοιχτού αποστρογγυλεμένου άκρου.
5751	85	Καθετήρες στομάχου <b>LEVIN No 14</b> , με διαβαθμίσεις, χωρίς περιελίξεις, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, ανοιχτού αποστρογγυλεμένου άκρου.
5716	86	Καθετήρες στομάχου <b>LEVIN No 16</b> , με διαβαθμίσεις χωρίς περιελίξεις, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, ανοιχτού αποστρογγυλεμένου άκρου.
5671	87	Καθετήρες στομάχου <b>LEVIN No 18</b> , με



		διαβαθμίσεις χωρίς περιελίξεις, ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, ανοιχτού αποστρογγυλεμένου άκρου.
5699	90	Καθετήρες Αιματοουρίας <b>COUVELAIRE 3-WAY</b> , <b>18 CH</b> , χωρητικότητας 60-80 ml
5702	93	Καθετήρες Αιματοουρίας <b>COUVELAIRE 3-WAY</b> , <b>24 CH</b> , χωρητικότητας 60-80 ml
5718	96	Καθετήρες φλεβοκέντησης, χωρίς βαλβίδα, με λεπτά τοιχώματα πολυουρεθάνης, θερμοανταποκρινόμενα, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη <b>14G</b> .
5719	97	Καθετήρες φλεβοκέντησης, χωρίς βαλβίδα, με λεπτά τοιχώματα πολυουρεθάνης,θερμοανταποκρινόμενα, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη <b>16G</b> .
5720	98	Καθετήρες φλεβοκέντησης, χωρίς βαλβίδα, με λεπτά τοιχώματα πολυουρεθάνης,θερμοανταποκρινόμενα, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη <b>18 G</b> .
5717	99	Καθετήρες φλεβοκέντησης, χωρίς βαλβίδα, με λεπτά τοιχώματα πολυουρεθάνης, θερμοανταποκρινόμενα, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη <b>20 G</b> .
5722	101	Καθετήρες φλεβοκέντησης, χωρίς βαλβίδα, με λεπτά τοιχώματα πολυουρεθάνης, θερμοανταποκρινόμενα, με οδηγό ασφαλείας για αποφυγή τραυματισμού του χρήστη <b>24 G</b> .
6161	1	Σετ εισαγωγέων θωράκων <b>FOST- CA 14 6 F</b>
6289	110	Καθετήρες αερίων <b>CH 24 -26</b>

6586	114	Πώματα για καθετήρες πλαστικά, κωνικά, αποστειρωμένα, για διάφορους τύπους καθετήρων (όπως FOLEY, LEVIN, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ)

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

**Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**