



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Γραφείο Προμηθειών
Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού
 ΦΑΞ. 2521020180
E-mail: diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr

Δράμα 01/12/2020
Αρ. Πρωτ. 20553

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ
 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **N. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα:

- Τις διατάξεις του Άρθρ. 2 / παραγρ.31 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.
- Τις διατάξεις του Άρθρ. 118 «Απευθείας ανάθεση» & 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» περ. 3 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να υποβάλουν την προσφορά τους από **01/12/2020 έως και 04/12/2020** ή στο ΦΑΞ 2521020180 ή στο e-mail: diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr .

Η Προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από:

1. ΕΚΕΒΥΛ- CMDN – CVP - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ (ή Υπεύθυνη Δήλωση σε1 περίπτωση μη ένταξης του είδους σε κάποιο από τα προαναφερθείσα).
2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες / 6 μήνες./303
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εν λόγω Πρόσκλησης, παρακαλούμε απαντήστε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, με σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή της Διαδικασίας.
4. Σε περίπτωση που η Μειοδότη Εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο της Παραγγελίας εντός 4-5 ημερών, αυτή θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και το Νοσοκομείο θα περάσει στην αμέσως επόμενη Μειοδότη Εταιρεία, χωρίς εκ νέου ειδοποίηση.

5. Η προσφορά παρακαλώ να αναγραφεί σε ποιο αίτημα (αρ.πρωτοκ.) αναφερέτε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:

1. Σάκος αναρρόφησης χωρητικότητας 2000 ML.

Ο σάκος αναρρόφησης να διαθέτει :

- ενσωματωμένο κάλυμμα (καπάκι) με δύο μόνο υποδοχές για μείωση της πολυπλοκότητας κατά τη χρήση: μια για το σωλήνα αναρρόφησης προς τον ασθενή και μια για τη σύνδεση του σάκου με το σύνδεσμο της επιτοίχιας αναρρόφησης
- ενσωματωμένο και προσυνδεδεμένο σωλήνα σύνδεσης του σάκου με τον σύνδεσμο της επιτοίχιας αναρρόφησης που εξασφαλίζει την ύπαρξη νέου σωλήνα κάθε φορά που αντικαθίσταται ο σάκος. Να φέρει περιστρεφόμενη βάση για ευχρηστία
- γωνιώδες συνδετικό μιας χρήσης που τοποθετείται στη σύνδεση του σάκου αναρρόφησης με το λάστιχο αναρρόφησης αποτρέποντας την κάμψη του λάστιχου αναρρόφησης
- ασφαλή απόρριψη με τη σύνδεση του προσυνδεδεμένου σωλήνα σύνδεσης του σάκου με την υποδοχή εισόδου αναρροφημάτων
- ενδείξεις συνδέσεων με το κενό και τον ασθενή στο ενσωματωμένο κάλυμμα (καπάκι) για αποφυγή μη ορθής συνδεσμολογίας
- εσωτερική μη μηχανική βαλβίδα /φίλτρο, προσαρμοσμένη σταθερά κάτω από το κάλυμμα (καπάκι). Να παρέχει προστασία από μικρόβια και βακτήρια, να εξαλείφει την ψευδομονάδα κατά 99.9%, να εμποδίζει την επαναφορά των αναρροφημάτων στο σύστημα κενού, να μειώνει τον κίνδυνο επιμολύνσεων και να λειτουργεί ως προστασία από πιθανή υπερχειλίση του σάκου με άμεση διακοπή της αναρρόφησης όταν διαβραχεί
- η κατασκευή να είναι από υλικό NON-PVC
- να διαθέτει ειδική αντιαφριστική αλοιφή στο εσωτερικό του που αποτρέπει τη δημιουργία αφρού μεγιστοποιώντας την πλήρη εκμετάλλευση όγκου του σάκου αναρρόφησης
- να είναι ελεγμένος 100% για στεγανότητα κατά τη χρήση
- να έχει δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά

Ο σάκος να είναι μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία και να καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο αποθήκευσης πριν από τη χρήση.

Να είναι ελεύθερος από λάτεξ (LATEX FREE) και από δισφαινόλες Α (BPA FREE).

Να διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα, στις οποίες να αναφέρεται και ο ασφαλής τρόπος μεταφοράς και απόρριψής του.

Να φέρει σήμανση CE.

2. Ποδιες ναυλον με μανικια και κοπτσες

3.Πλαστικά μανίκια προστασίας από πολυαιθυλένιο, για την προφύλαξη του χρήστη.

Από διαφανές υλικό, είναι αδιάβροχα και δεν σκίζονται εύκολα.

Έχουν σχήμα σωλήνα και διαθέτουν λάστιχα στις δύο άκρες για να εφαρμόζουν στο χέρι κατάλληλα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ